
2025 Innovations

Découvrez les points forts de notre
gamme de réfrigérateurs, congélateurs et
armoires à vin.

LIEBHERR

Nouveautés 2025



Nouveautés 2025

- 4 Combinaisons French Door
- 10 Appareils encastrables sous plan
- 20 Combinés réfrigérateur-congélateur XL encastrables pour une niche de 194 cm
- 22 Combinaisons « side by side » avec la zone climatique du vin
- 24 Nouvelle couleur : DarkGrey
- 26 Champions de l'efficacité énergétique
- 28 Premier réfrigérateur-congélateur encastrable de classe A au monde

75
Years
of moving forward

2024 marque le 75e anniversaire du groupe Liebherr. Cela signifie que nous célébrons également 75 ans de progrès. En 1949, le pionnier Hans Liebherr a inventé la première grue à tour mobile, jetant ainsi les bases de l'avenir. C'est cet esprit pionnier et le courage d'explorer de nouvelles voies qui nous caractérisent encore aujourd'hui.

Depuis 70 ans, la passion et l'ingéniosité qui président au développement des réfrigérateurs et congélateurs Liebherr ont constamment contribué à redéfinir les limites du possible, conférant à Liebherr un impact significatif dans l'élaboration du progrès technologique.

L'innovation ouvre la porte à plus d'innovation

Telle est la philosophie que nous avons toujours suivie. Nous ne célébrons pas trop notre succès, mais nous regardons plutôt comment nous pouvons exploiter ces nouveaux développements pour les pousser encore plus loin avec notre esprit de pionnier. Nous avons réussi à combiner un volume maximal avec une consommation d'énergie minimale avec nos appareils. Le meilleur exemple en est que Liebherr a développé le premier réfrigérateur/congélateur encastrable entièrement intégré de la classe d'efficacité énergétique A.

Une autre priorité de Liebherr est de réduire son empreinte carbone dans tous les domaines. De nombreux petits changements peuvent faire une grande différence : Ainsi, notre dernier congélateur autoportant de classe d'efficacité énergétique A est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement.

Pour la première fois, nous proposons également une gamme d'appareils sous plan entièrement intégrés avec une hauteur de niche flexible de 86-92 cm, ainsi que des appareils XL entièrement intégrés avec une hauteur de niche de 194 cm, ce qui ouvre encore plus de possibilités en matière d'aménagement de la cuisine.

Bien entendu, nous ne serions pas Liebherr si nous ne garantissions pas un design intemporel, des matériaux de haute qualité et une fraîcheur maximale - ce qui deviendra évident lorsque vous découvrirez les points forts de nos produits dans cette brochure.

Pour commencer, jetons un coup d'œil sur les nouveaux modèles French Door.

Nous espérons que vous vous réjouirez de nos innovations pour 2025. Nous travaillons déjà sur les innovations suivantes.

Grand, même dans le moindre détail

Nos nouveaux appareils French Door sont la réponse à la demande de vos clients qui recherchent quelque chose de plus grand qu'un réfrigérateur ordinaire. Ces appareils extra-larges surprennent par l'attention exceptionnelle portée à la qualité dans les moindres détails, ne laissant rien à désirer.

Du design haut de gamme mais discret, avec des éléments phares tels que le MoodLight et le Water & Ice Centre, jusqu'à l'intérieur flexible équipé des technologies les plus durables en matière de fraîcheur. Qu'il s'agisse d'EasyFresh, de BioFresh ou de BioFresh-Professional avec HydroBreeze ou d'une fonction comme VarioTempZone, les appareils offrent la plus grande flexibilité pour conserver les aliments dans des conditions parfaites. Ouvrez les portes individuellement et facilement grâce à notre système breveté FlexDoorSystem. Disponible en deux versions : French Door avec deux tiroirs de congélation ou French Door à 4 portes. Le tout avec la qualité Liebherr bien connue, fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour une exclusivité dans la cuisine de vos clients mais aussi dans vos opportunités de vente.



MBsddi 9558 ◊ Gamme Prime

MoodLight

Le concept d'éclairage indirect éclaire de manière esthétique les poignées encastrées des tiroirs de congélation et le Water & Ice Centre. L'éclairage est réglable pour s'adapter aux côtés de l'appareil.

Mood
Light

Water &
Ice
Centre

Vario
Temp
Zone

Flex
Door
System

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Glass &
Steel
Interior

No
Frost

Soft
System

Smart
Device



Water & Ice Centre

Le Water & Ice Centre fournit à tout moment de l'eau froide, des glaçons et de la glace pilée en quantité suffisante. Un petit plus : le distributeur d'eau permet de régler la quantité d'eau en fonction des besoins.



VarioTemp

Flexibilité maximale : la zone VarioTemp peut être réglée avec précision entre -10°C et -18°C ou entre -2°C et $+5^{\circ}\text{C}$. Cela permet d'utiliser une partie de l'espace de congélation comme espace de refroidissement supplémentaire.

Water & Ice Centre

Vario Temp Zone

Flex Door System

Bio Fresh

Glass & Steel Interior

No Frost

Soft System

Smart Device

MBbsdi 9028 ◇ Gamme Plus



FlexDoorSystem

Ouverture et fermeture silencieuses : Grâce au système breveté FlexDoorSystem, chaque porte peut être facilement ouverte et fermée individuellement. Le système de fermeture étanche à l'air assure une étanchéité totale et permet d'économiser de l'énergie.



TerraSteel

Un design exclusif avec une touche de chaleur : TerraSteel se marie parfaitement avec les matériaux naturels et apporte une touche de style. L'intérieur est également raffiné avec TerraSteel.

Gamme French Door

	○ Gamme Pure	◇ Gamme Plus	⬡ Gamme Prime
Technologies de fraîcheur	EasyFresh	BioFresh avec SoftTelescopic	BioFresh Professional avec SoftTelescopic
	DuoCooling	DuoCooling	HydroBreeze DuoCooling
	Filtre FreshAir	FreshAir-filter	FreshAir-filter
	NoFrost	NoFrost	NoFrost sur rails télescopiques
	PowerCooling	PowerCooling	PowerCooling
Confort et flexibilité	VarioTempZone	VarioTempZone	VarioTempZone
	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
	Réglage pratique de la hauteur des étagères en verre	Réglage pratique de la hauteur des étagères en verre	Réglage pratique de la hauteur des étagères en verre
	Option de stockage pour le plateau en verre	Option de stockage pour le plateau en verre	Option de stockage pour le plateau en verre
	Casier à oeufs	Casier à oeufs	Casier à oeufs
	Compartment de porte basculant	Compartment de porte basculant	Compartment de porte basculant
	Compartment de porte réglable dans la section de refroidissement	Compartment de porte réglable dans la section de refroidissement	Compartment de porte réglable dans la section de refroidissement
	Compartment de porte avec organisateur	Compartment de porte avec organisateur	Compartment de porte avec organisateur
	Boîte universelle pour ranger les glaçons, entre autres	Boîte universelle pour ranger les glaçons, entre autres	Boîte universelle pour ranger les glaçons, entre autres
		FlexBox	FlexBox
		Clayette à bouteilles intégrée au-dessus des tiroirs BioFresh	Clayette à bouteilles intégrée au-dessus des tiroirs BioFresh
	Compartment de porte dans le compartiment congélateur	Compartment de porte dans le compartiment congélateur	Compartment de porte dans le compartiment congélateur
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
	Porte FlexDoor	Porte FlexDoor	Porte FlexDoor
	Design		
			LightTower
Plafonniers à LED		Plafonniers à LED	Plafonniers à LED
Écran Touch & Swipe		Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
Eclairage LED du congélateur		Eclairage LED du congélateur	Eclairage LED BioFresh Eclairage LED du congélateur
Compartment de porte GlassLine		Intérieur Glass & Steel	Intérieur Glass & Steel
Poignées intégrées		Poignées intégrées	Poignées intégrées
Connectivité (SmartDeviceBox)	a installer ultérieurement	Intégré (modèles « i »)	Intégré (modèles « i »)
Eau et glace	EasyTwist-Ice		
	IceMaker	IceMaker	IceMaker
		IceMaker et InfinitySpring	IceMaker et InfinitySpring
		Water & Ice center	Water & Ice center

Les versions des gammes ci-dessus peuvent varier d'un modèle à l'autre. Les détails peuvent être trouvés dans la description du modèle.

○ Gamme Pure

◇ Gamme Plus

◇ Gamme Prime

2 tiroirs de congélation

← 91 →

↑
181
↓



MBsddi 9524



MBsddi 9556



MBbsdi 9556



MBsddi 9528



MBbsdi 9528



MBtsdi 9528



MBsddi 9558




4 portes

← 91 →

↑
181
↓



Msdd 9012



MBsddi 9024



MBbsdi 9024



MBtsdi 9024



MBsddi 9028



MBbsdi 9028



MBsddi 9058



De la niche à l'îlot : des possibilités infinies pour chaque espace



↑
82-88
↓

2
Zones

UWgbi 3682 Vinidor Selection

Conception flexible, installation facile, caractéristiques attrayantes :
Niche de taille 82-88, mais maintenant aussi de taille 86-92, ce qui permet aux nouveaux appareils encastrables intégrables de s'adapter à n'importe quel plan de travail.

Une excellente qualité allemande et une large gamme d'appareils de réfrigération et de congélation qui peuvent être intégrés dans n'importe quelle cuisine. Grâce à de nombreuses solutions intérieures intelligentes et flexibles, les réfrigérateurs, congélateurs et armoires à vin compacts sont de véritables génies de l'espace. Avec une large gamme de modèles et de versions, nous sommes sûrs que chaque client trouvera exactement ce qu'il recherche.

↑
86-92
↓

No
Frost

Easy
Fresh

SUFNd 365i ○ Gamme Prime

URc 375i ○ Gamme Prime

Super compact, ultra polyvalent



SmartDevice

La SmartDeviceBox (standard sur les modèles i) vous permet de régler les paramètres de votre appareil ou de consulter les messages d'état sur votre smartphone de l'application SmartDevice pendant vos déplacements.



L'écran Touch & Swipe

La pression sur les touches appartient au passé. L'écran Touch & Swipe rend l'utilisation très facile et intuitive. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées en tapant et en glissant.



86-92

S'insère sous n'importe quel plan de travail

Nouvelles tailles de niche

Nouvelle taille de niche :
86 – 92 cm

Design de base

Nouveau design minimaliste avec une grille d'aération plus petite

Socles

Socles en acier inoxydable réglables en hauteur

Pieds réglables

Les quatre pieds peuvent être réglés par l'avant pour faciliter l'installation

Side-by-Side

Configurez votre installation Side-by-Side avec un congélateur intégré sous plan

Modèles prêts à l'emploi

- Pour remplacer un panneau de porte existant
- Pour les nouvelles cuisines avec panneau de cuisine
- Avec un panneau de porte en acier inoxydable sans logo et des trous pré-perçés pour la poignée

Façade coulissante avec SoftTelescopic

Sortir les aliments du réfrigérateur n'a jamais été aussi confortable grâce aux rails télescopiques à fermeture automatique et au mécanisme d'arrêt en douceur. Les deux clayettes en verre extractibles permettent de ranger les aliments en toute sécurité et de les rendre facilement accessibles.

Réfrigération



EasyFresh – idéal pour les fruits et légumes

Notre technologie de fraîcheur avec humidité réglable pour les fruits et légumes frais du marché est standard sur tout les modèles Prime.



Réfrigérateur BioFresh

Désormais également disponible en tant que tout nouveau modèle intégré sous plan avec trois tiroirs spacieux - idéal pour compléter une installation existante ou dans un agencement côte à côte avec d'autres appareils sous plan.



Compartiments à demi-portes par casiers

Flexibilité et commodité accrues : pour placer facilement et en toute sécurité les bouteilles, les verres et les paquets. Les étagères de la demi-porte peuvent être réglées pour être toujours à la bonne hauteur.

Congélation



TouchControl

D'un simple geste du doigt, réglez la température du congélateur sous plan à -16, -18, -20 ou -28°C. Simple et peu encombrant, il est doté d'un éclairage LED intégré qui laisse encore plus de place aux aliments et aux boissons.



VarioSpace

Les congélateurs NoFrost et Smart-Frost avec VarioSpace sont dotés de tiroirs amovibles pour un stockage extra-large et flexible des aliments surgelés.



Guidage de tiroir de congélation

Facilite l'entrée et la sortie du tiroir, même lorsque le tiroir est bien rempli.



Configuration Side-by-Side

Configurez la meilleure configuration pour vos clients. Combinez à votre guise un réfrigérateur, un réfrigérateur à vin ou un réfrigérateur BioFresh complet avec un congélateur sous le comptoir. Le tout sans condensation grâce à la technologie Liebherr.

Congélation

○ Gamme Pure

◇ Gamme Prime

82-88



SUFd 3603
SDUFd 3603



SUFNd 365i

86-92



SUFc 3703



SUFNc 375i

Technologie de fraîcheur

SmartFrost

NoFrost

Confort et flexibilité

Guidage de tiroir de congélation

Guidage de tiroir de congélation

VarioSpace

VarioSpace

Bac à glaçons

Bac à glaçons avec couvercle

Quatre réglages de température (-16/-18/-20/-28 °C)

Réglage individuel de la température

SuperFrost

SuperFrost

Alarme de porte optique et acoustique

Alarme de porte optique et acoustique

Design

TouchControl

Écran Touch&Swipe avec éclairage LED intégré

Panel ready*

Panel ready*

Convient pour une installation Side-by-Side

Convient pour une installation Side-by-Side

Connectivité (SmartDeviceBox)

Ne peut pas être installé ultérieurement

Intégré (modèles « i »)

* En fonction du modèle

Réfrigération

○ Gamme Pure

◇ Gamme Prime

82-88



URd 3600
DURd 3600

URd 3601
DURd 3601



URd 365i

URPd 365i

86-92



URc 3700

URc 3701

Ultra
Efficient
A -30%



SUBa 375i
Volledig BioFresh

URc 375i
EasyFresh

URPc 375i

Technologie de fraîcheur

Compartment à fruits et légumes

EasyFresh

Refroidisseur BioFresh complet*

Filtre FreshAir

Confort et flexibilité

Filtre FreshAir

Clayettes GlassLine

Clayettes GlassLine, dont 1 divisible

Plateau de transport extractible en verre*

Compartiments à demi-porte

Compartiments à demi-porte

Box universel

Box universel sous le tiroir EasyFresh

Bacs à fruits et légumes

Casier à oeufs

Casier à œufs à réglage variable

Beurrier

SoftSystem avec mécanisme d'arrêt progressif

Façade coulissante avec SoftTelescopic*.

Design

TouchControl avec éclairage LED intégré

Panel ready*

Convient pour une installation Side-by-Side*

Écran Touch & Swipe avec éclairage LED intégré

Convient pour une installation Side-by-Side*

Connectivité (SmartDeviceBox)

Ne peut pas être installé ultérieurement

Intégré (modèles « i »)

Glace

Compartment congélateur 4 étoiles*

Climat parfait pour le vin qui s'adapte à tous les plans

Notre nouvelle gamme de réfrigérateurs à vin sous plan offre le meilleur climat pour tous les types de vin. Avec une ou deux zones de température et dans des dimensions d'encastrement de 82-86 ou 86-92 cm. Installation facile, flexibilité intérieure maximale et capacité maximale de bouteilles pour que vos clients puissent profiter pleinement de leurs vins.



S'insère sous n'importe quel plan de travail

Nouvelles tailles de niche

Nouvelle taille de niche :
86 - 92 cm

Design de base

Nouveau design minimaliste avec une grille d'aération plus petite

Socles

Socles en acier inoxydable réglables en hauteur

Pieds réglables

Les quatre pieds peuvent être réglés par l'avant pour faciliter l'installation

Side-by-Side

Configurez votre installation Side-by-Side avec un congélateur intégré sous plan

Modèles prêts à l'emploi

- Pour remplacer un panneau de porte existant
- Pour les nouvelles cuisines avec panneau de cuisine
- Avec un panneau de porte en acier inoxydable sans logo et des trous pré-perçés pour la poignée

2
Zones

Tip
Open

Light
Tower

Presentation
Light

Flex
Fit

Soft
System

↑
86-92
↓



Clayette extractible pour un accès rapide et un rangement maximal

Pour exploiter au maximum l'espace disponible, la clayette inférieure extractible de la sélection Vinidor est également équipée de rails SoftTelescopic. Jusqu'à quatre bouteilles peuvent être rangées transversalement.



Triple protection

Pour la conservation du vin à long terme, nos armoires à vin avec UVProtect Plus offrent une protection sans précédent contre les rayons UV. Il y a trois couches de protection : une couche de verre teinté et une double couche de métal déposé sous vide (Low-E).



S'adapte à pratiquement toutes les bouteilles

Les barres en bois réglables des plateaux de transport FlexFit permettent de s'adapter parfaitement à presque toutes les bouteilles. Grâce au positionnement individuel des barres, les bouteilles reposent de manière sûre et stable et sont protégées contre les vibrations.



SmartDevice

Régler les paramètres, vérifier la température et d'autres informations pertinentes via le smartphone. Les modèles Vinidor selection sont équipés de série du SmartDevice, tandis que pour les modèles Vinidor, le SmartDevice est disponible en tant qu'accessoire.



LightTower

La LED LightTower est désormais également utilisée dans nos armoires à vin sous plan. Les piliers LED créent une atmosphère unique des deux côtés et offrent une vue parfaite sur les vins. L'éclairage LED est réglable et peut rester allumé en permanence pour une présentation parfaite du vin.



TipOpen

Design et confort. Une légère pression ouvre la porte de quelques centimètres. Le choix idéal pour les cuisines sans poignée. Cette technologie TipOpen peut être combinée avec nos modèles GlassBlack, mais aussi désormais avec les modèles adaptés à l'installation d'un panneau de meuble. Si la porte n'est pas complètement ouverte au bout de trois secondes, le SoftSystem referme la porte.

	Vinidor	Vinidor Selection
Qualité	Maintien à température constante	Maintien à température constante
	Plage de température réglable 1 ou 2 zones : +5 °C à +20 °C	Plage de température réglable 1 ou 2 zones : +5 °C à +20 °C
	Affichage constant de la température actuelle dans chaque zone	Affichage constant de la température actuelle dans chaque zone
	Triple protection UV et verre de sécurité (UVProtect Plus)	Triple protection UV et verre de sécurité (UVProtect Plus)
	Conservation à faible vibration (VibrateSafe)	Conservation à faible vibration (VibrateSafe)
	Joint de porte remplaçable facilement	Joint de porte remplaçable facilement
	Quatre pieds réglables en hauteur	Quatre pieds réglables en hauteur
Climat optimal	Taux d'humidité réglable avec HumiditySelect	Taux d'humidité réglable avec HumiditySelect
	Filtre FreshAir avec indicateur de remplacement	Filtre FreshAir avec indicateur de remplacement
	Réglage de la température par paliers de 1 °C	Réglage de la température par paliers de 1 °C
Confort en flexibilité	Séparateur de zone avec porte-bouteille en plastique	Séparateur de zone avec porte-bouteille en plastique
	SoftSystem	SoftSystem
	Clayettes en métal avec façade en bois et mécanisme de fermeture automatique SoftTelescopic	Clayettes en bois FlexFit avec mécanisme de fermeture automatique SoftTelescopic
	Grille inférieure extractible pour un rangement horizontal	Grille inférieure extractible pour un rangement horizontal avec mécanisme de fermeture automatique SoftTelescopic
	Quatre porte-bouteilles dans les modèles à 1 zone de température	Quatre porte-bouteilles dans les modèles à 1 zone de température
	Affichage avec choix de neuf langues (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	Affichage avec choix de douze langues (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
Design et lifestyle	Plafonniers LED	LightTower*
	Panneau arrière : Graphite grey metal	Panneau arrière : Graphite grey metal
	Écran tactile	Écran Touch & Swipe
	Lumière de présentation	Lumière de présentation
	Porte en verre noir avec poignée horizontale intégrée	Porte en verre noir ou porte de meuble : TipOpen*
	Niveau sonore 34 dB(A)	Niveau sonore 32 dB(A)*
Sécurité	TempProtect Plus	TempProtect Plus
	Alarmes de porte, de température et de panne de courant	Alarmes de porte, de température et de panne de courant
	Alarme optique et acoustique affichée sur l'écran, éclairage intérieur et notification push grâce au SmartDevice**.	Alarme optique et acoustique affichée sur l'écran, éclairage intérieur et notification push grâce au SmartDevice**.
	Fente d'affichage	Fente d'affichage
	Verrouillage mécanique de la porte*	Verrouillage mécanique de la porte*
Connectivité* (SmartDeviceBox)	Peut être installé ultérieurement	Intégré (modèles « i »)
	Lumière de présentation**	Lumière de présentation**
	Réglage de la température par paliers de 1 °C**	Réglage de la température par paliers de 1 °C**
	Fonctionnement et affichage des fonctions pertinentes de l'appareil**	Fonctionnement et affichage des fonctions pertinentes de l'appareil**

* Selon le modèle

** via l'app SmartDevice

Vinidor



UWgb 3631

UWgb 3632

Capacité de stockage	Max. 44 ¹	Max. 32
Nombre de zones de température	1 zone	2 zones
Classe énergétique		
Porte/panneau frontal	GlassBlack / poignée intégrée	GlassBlack / poignée intégrée

Vinidor Selection



UWpri 3661

UWpri 3662

UWgbi 3682

Capacité de stockage	Max. 44 ¹	Max. 32	Max. 32
Nombre de zones de température	1 zone	2 zones	2 zones
Classe énergétique			
Porte/panneau frontal	Cadre décor	Cadre décor	GlassBlack/TipOpen

Vinidor Selection



UWpri 3761

UWpri 3762

UWpri 3782

UWgbi 3782


Capacité de stockage	Max. 44 ¹	Max. 38	Max. 38	Max. 38
Nombre de zones de température	1 zone	2 zones	2 zones	2 zones
Classe énergétique				
Porte/panneau frontal	Cadre décor	Cadre décor	Cadre décor/TipOpen	GlassBlack/TipOpen

¹ Utilisation des quatre porte-bouteilles

Pour les exigences élevées

La réalisation des plans de cuisine est une question de dévouement et d'appareils de qualité. Ou plutôt de grands appareils ? Une raison d'élargir notre gamme de combinaisons réfrigérateur-congélateur. Nos nouveaux appareils XL entièrement intégrés mesurent 194 centimètres de haut et, grâce aux deux tiroirs BioFresh, offrent beaucoup d'espace et une fraîcheur supérieure. La meilleure efficacité énergétique de leur catégorie, leur design sophistiqué et leur qualité durable sont au moins aussi impressionnants.

et la qualité durable de ces appareils intégrés, qui se distinguent véritablement des autres. Découvrez nos nouveaux appareils intégrés XL des gammes Pure, Plus et Prime et voyez comment ils peuvent répondre aux exigences les plus élevées de vos clients.



○ Gamme Pure

◇ Gamme Plus

◻ Gamme Prime

↑ 194 ↓



ICNd 5603
Porte sur porte

ICNSd 5603
À glissières

- Easy Fresh
- No Frost
- Soft System



ICBNc 5623
Porte sur porte

ICBNSd 5623
À glissières

- Bio Fresh
- No Frost
- Glass & Steel Interior
- Soft System



ICBNci 5663
Porte sur porte

- Bio Fresh
- No Frost
- Glass & Steel Interior
- Ice Maker
- Soft System
- Smart Device

↑
194
↓

Bio
Fresh

Light
Tower

Glass &
Steel
Interior

No
Frost

Ice
Maker

Soft-
Telescopic

Soft
System

Smart
Device

A
+
G C



G Made
in Germany

Combinaison Side-by-Side avec compartiment à vin

Un design parfait Fonctionnalité parfaite



XRCst 5295 Δ Gamme Peak



XRCbs 5295 Δ Gamme Peak

↑
185
↓
←120→

L'espace généreux dans les tiroirs BioFresh avec HydroBreeze, le grand compartiment congélateur NoFrost avec IceMaker et la généreuse zone de climatisation pour le vin font de ce side-by-side une icône élégante pour n'importe quelle cuisine. Et grâce à InfinitySpring dans le compartiment réfrigérateur, il y a toujours de l'eau fraîche qui vous attend.



Wine

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

No
Frost

Ice
Maker

XRCbs 5295 Δ Peak serie

Nouvelle couleur : DarkGrey



Ajoute de la sophistication à la gamme et à la cuisine du client

Dark Grey

La nouvelle couleur DarkGrey impressionne par son élégance discrète et son aspect de haute qualité. Ce réfrigérateur-congélateur en gris foncé s'harmonise parfaitement avec les matériaux de cuisine modernes tels que le bois, la pierre ou le béton, ce qui en fait un complément fantastique à la gamme.

◇ Gamme Plus

◇ Gamme Prime

Encastrable

↑
178
↓



Bio Fresh
Smart Frost
A

ICBa 5123

Une première mondiale :
Le premier réfrigérateur-congélateur intégré de classe d'efficacité énergétique A



Easy Fresh
No Frost
B

ICNb 5123

Le premier réfrigérateur-congélateur intégré avec NoFrost en classe d'efficacité énergétique B



IRBbi 5150

Le premier réfrigérateur intégré de niche 178 avec BioFresh dans la classe d'efficacité énergétique B



Bio Fresh
B

IRBbi 5151

Le premier réfrigérateur intégré de niche 178 avec compartiment congélateur et BioFresh dans la classe d'efficacité énergétique B



Bio Fresh
No Frost
B

ICBNbi 5153

Le premier réfrigérateur-congélateur intégré avec BioFresh et NoFrost dans la classe d'efficacité énergétique classe d'efficacité énergétique B

◇ Gamme Plus

◇ Gamme Prime

Pose libre

← 75 →



Easy Fresh
No Frost
A

CNsfa 7723

← Standard 60 cm →



30%

More volume

← 75 cm →



Bio Fresh
No Frost
A


CBNsda 775i

Le summum de l'efficacité énergétique est désormais plus large de 15 cm. Nos réfrigérateurs-congélateurs extra-larges de 75 cm sont désormais disponibles dans la classe d'efficacité énergétique

A.

La même chose mais plus durable

De l'extérieur, le nouveau FNa 6635 ressemble à tous nos autres congélateurs. Mais ce congélateur est bien plus qu'il n'y paraît. Chaque composant a été soigneusement choisi pour créer un appareil ayant la meilleure efficacité énergétique et le plus faible impact possible sur l'environnement.



Vous n'avez pas besoin de faire des promesses grandioses à vos clients
Une efficacité énergétique globale et inégalée suffit amplement.



Premier au monde

↑
178
↓

Bio
Fresh

Smart
Frost

Soft
System

Smart
Device
ready

A A
G G

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de divergences dans les illustrations et les textes. Les différences de couleur sont dues aux procédés d'impression.
Imprimé en Allemagne par Scheufele. 7902 540-00 / 08.2024 / LEX-FR

ICBa 5123 ◇ Gamme Plus

L'ICBa 5123 est le premier réfrigérateur-congélateur intégré de la classe d'efficacité énergétique A au monde.

www.liebherr.be

